Serviceeinrichtungen




Asch-Leeder

MASL

Strecke 5365 Landsberg (Lech) - Schongau km 12,1





Legende Wege

Nutzungsart der Gleiszwischenräume (Wege) ist Geschwindigkeitsabhängig. Ausweisung erfolgt gemäß aktuellen, betrieblichen Vorgaben zur Geschwindigkeit. Pro Zwischenraum werden 2 Wegearten ausgewiesen, abhängig vom betrachteten Arbeitsgleis (V = 0 km/h) und dem benachbarten Verkehrsgleis (V > 0 km/h)

- : Rangiererweg ≥ 1,30 m
- Www. Verkehrsweg ≥ 1,0 m
- Zu-/Rand-/Überwege
- Raum < 1,0 m

Einbauten sind nicht dargestellt. Dies ist in der Gefährdungsbeurteilung zu beachten. Mitarbeiter sind entsprechend zu unterweisen.

Legende Beleuchtung



- Serviceeinrichtung ohne Beleuchtung




- Beleuchtungsstärke < 10 Lux



Beleuchtungsstärke ≥ 10 Lux

Legende Weichen



- ferngestellte Weiche

- Weiche EOW Bereich

Legende Funktion/Produktkategorie Serviceeinrichtung -5- Zugbildungsgleis **5** Dispogleis **-5**- Andigleis **5** Ab-/Bereitstellungsgleis

- **5** Ladegleis
- —5— Ladegleis_KV
- **-5** Lokgleis
- 5 Tankgleis
- **5** Zuführungsgleis
- 5 keine Serviceeinrichtung

I.IA-S-N-AUG 12.11.2024