Serviceeinrichtungen




Nersingen



Strecke 5302 km 74,173





<u>Legende Funktion/Produktkategorie</u> <u>Serviceeinrichtung</u>

─5─ Zugbildungsgleis

5— Dispogleis

—5— Andigleis

5 Ab-/Bereitstellungsgleis

-5- Ladegleis

─5─ Ladegleis_KV

-5- Lokgleis

5 Tankgleis

5 Zuführungsgleis

5— keine Serviceeinrichtung

Legende Wege

Nutzungsart der Gleiszwischenräume (Wege) ist Geschwindigkeitsabhängig. Ausweisung erfolgt gemäß aktuellen, betrieblichen Vorgaben zur Geschwindigkeit. Pro Zwischenraum werden 2 Wegearten ausgewiesen, abhängig vom betrachteten Arbeitsgleis (V = 0 km/h) und dem benachbarten Verkehrsgleis (V > 0 km/h)

· Rangiererweg ≥ 1,30 m

· Verkehrsweg ≥ 1,0 m

Zu-/Rand-/Überwege

Einbauten sind nicht dargestellt. Dies ist in der Gefährdungsbeurteilung zu beachten. Mitarbeiter sind entsprechend zu unterweisen.

Legende Beleuchtung



- Serviceeinrichtung ohne Beleuchtung





- Beleuchtungsstärke < 10 Lux



- Beleuchtungsstärke ≥ 10 Lux

Legende Weichen







I.IA-SW-N-ULM-P 29.01.2024