Serviceeinrichtungen




Bf Flöha



Strecke 6258 km 67,37 Bahnhofskennzahl 58

Legende Funktion/Produktkategorie



Serviceeinrichtung —5— Zugbildungsgleis Legende Zusatzausstattung Dispogleis Legende Wege - Elektrant 5— Andigleis Nutzungsart der Gleiszwischenräume (Wege) ist Geschwindigkeitsabhängig. Ausweisung erfolgt gemäß aktuellen, betrieblichen Vorgaben zur Geschwindigkeit. Ab-/Bereitstellungsgleis Pro Zwischenraum werden 2 Wegearten ausgewiesen, abhängig vom betrachteten Arbeitsgleis (V = 0 km/h) und dem benachbarten Verkehrsgleis (V > 0 km/h) Legende Beleuchtung Ladegleis 5— Ladegleis KV Serviceeinrichtung ohne Beleuchtung · Verkehrsweg ≥ 1,0 m **-5**— Lokgleis - Zu-/Rand-/Überwege 5 Tankgleis Beleuchtungsstärke < 10 Lux **5** Zuführungsgleis Beleuchtungsstärke ≥ 10 Lux Einbauten sind nicht dargestellt. Dies ist in der Gefährdungsbeurteilung zu 5 keine Serviceeinrichtung beachten. Mitarbeiter sind entsprechend zu unterweisen.

- Weiche EOW Bereich

Legende Weichen

- ortsgestellte Weiche

- ferngestellte Weiche

I.IA-SO-N-ZWI-P