
Serviceeinrichtungen



Bremerhaven-Lehe







Legende Funktion/Produktkategorie Serviceeinrichtung

-5- Zugbildungsgleis

5 Dispogleis

—5— Andigleis

—5— Ab-/Bereitstellungsgleis

-5- Ladegleis

—5— Ladegleis_KV

—5— Lokgleis

5 Tankgleis

–5 Zuführungsgleis

—5— keine Serviceeinrichtung

Legende Wege

Nutzungsart der Gleiszwischenräume (Wege) ist Geschwindigkeitsabhängig. Ausweisung erfolgt gemäß aktuellen, betrieblichen Vorgaben zur Geschwindigkeit. Pro Zwischenraum werden 2 Wegearten ausgewiesen, abhängig vom betrachteten Arbeitsgleis (V = 0 km/h) und dem benachbarten Verkehrsgleis (V > 0 km/h)

· Verkehrsweg ≥ 1,0 m

Zu-/Rand-/Überwege

..... - Raum < 1,0 m

Einbauten sind nicht dargestellt. Dies ist in der Gefährdungsbeurteilung zu beachten. Mitarbeiter sind entsprechend zu unterweisen.

Legende Beleuchtung - Serviceeinrichtung ohne Beleuchtung - ortsgestellte Weiche - ferngestellte Weiche - beleuchtungsstärke ≥ 10 Lux - Weiche EOW Bereich

I.IA-N-N-BRE-P