


Osnabrück Hbf



Osnabrück Hbf\_Po



- Legende Zusatzausstattung**
- E 1 - Elektrant
  - WF 1 - Wasserfüllständer
  - S 1 - Besandungsanlage
  - T - Tankanlage

- Legende Funktion/Produktkategorie**
- Serviceeinrichtung**
- 5 - Zugbildungsgeleis
  - 5 - Dispo-geleis
  - 5 - Andigleis
  - 5 - Ab-/Bereitstellungsgeleis
  - 5 - Ladegleis\_KV
  - 5 - Lokgleis
  - 5 - Tankgleis
  - 5 - Zuführungsgeleis
  - 5 - keine Serviceeinrichtung

- Legende Wege**
- Nutzungsart der Gleiszwischenräume (Wege) ist Geschwindigkeitsabhängig. Ausweisung erfolgt gemäß aktuellen, betrieblichen Vorgaben zur Geschwindigkeit. Pro Zwischenraum werden 2 Wegekategorien ausgewiesen, abhängig vom betrachteten Arbeitsgleis (V = 0 km/h) und dem benachbarten Verkehrsgeleis (V > 0 km/h)
- 5 - Rangierweg ≥ 1,30 m
  - 5 - Verkehrsweg ≥ 1,0 m
  - 5 - Zu-/Rand-/Überwege
  - 5 - Raum < 1,0 m
- Einbauten sind nicht dargestellt. Dies ist in der Gefährdungsbeurteilung zu beachten. Mitarbeiter sind entsprechend zu unterweisen.

- Legende Weichen**
- 5 - ortsgestellte Weiche
  - 5 - ferngestellte Weiche
  - 5 - Weiche EOW Bereich

- Legende Beleuchtung**
- 5 - Serviceeinrichtung ohne Beleuchtung
  - 5 - Beleuchtungsstärke < 10 Lux
  - 5 - Beleuchtungsstärke ≥ 10 Lux

