
Serviceeinrichtungen



Rottendorf



- ortsgestellte Weiche Legende Zusatzausstattung E 1 - Elektrant - Weiche EOW Bereich

Legende Weichen

Legende Wege

Nutzungsart der Gleiszwischenräume (Wege) ist Geschwindigkeitsabhängig. Ausweisung erfolgt gemäß aktuellen, betrieblichen Vorgaben zur Geschwindigkeit. Pro Zwischenraum werden 2 Wegearten ausgewiesen, abhängig vom betrachteten Arbeitsgleis (V = 0 km/h) und dem benachbarten Verkehrsgleis (V > 0 km/h)

- Rangiererweg ≥ 1,30 m
- · Verkehrsweg ≥ 1,0 m
- Zu-/Rand-/Überwege

Einbauten sind nicht dargestellt. Dies ist in der Gefährdungsbeurteilung zu beachten. Mitarbeiter sind entsprechend zu unterweisen.

<u>Legende Funktion/Produktkategorie</u> <u>Serviceeinrichtung</u>

- -5- Zugbildungsgleis
- **-5** Dispogleis
- **—5—** Andigleis
- **5** Ab-/Bereitstellungsgleis
- **5** Ladegleis
- -5- Ladegleis_KV
- **—5—** Lokgleis
- **5** Tankgleis
- **5** Zuführungsgleis
- 5— keine Serviceeinrichtung