


Signalanlagen und -Standorte vereinfacht



Bf Hagen-Vorhalle (EHGV)

Str. 2801 Hagen – Witten – Dortmund
km 4,287
Ferngestellt von Hagen-Vorhalle



Legende Zusatzausstattung

- Elektrant
- Druckluftständer
- Lokabstellplatz mit Matte
- Bremsprobegerät
- Gleiswaage statisch
- Geschwindigkeitsteuerung vollautomatisch
- Ladestraße

Legende Beleuchtung

- Serviceeinrichtung ohne Beleuchtung
- Beleuchtungsstärke < 10 Lux
- Beleuchtungsstärke ≥ 10 Lux

Legende Wege

Nutzungsart der Gleiswischerdüme (Wege) ist Geschwindigkeitsabhängig. Ausweisung erfolgt gemäß aktuellen, betrieblichen Vorgaben zur Geschwindigkeit. Pro Zwischenraum werden 2 Wegearten ausgewiesen, abhängig vom betrachteten Arbeitsfeld (V = 0 km/h) und dem benachbarten Verkehrsfeld (V > 0 km/h)

- Rangierweg ≥ 1,30 m
- Verkehrsweg ≥ 1,0 m
- Zu-/Rand-Überwege
- Raum < 1,0 m

Einbauten sind nicht dargestellt. Dies ist in der Gefährdungsbeurteilung zu beachten. Mitarbeiter sind entsprechend zu unterweisen.

Legende Weichen

- ortsgestellte Weiche
- ferngestellte Weiche
- Weiche EOW Bereich

Legende Funktion/Produktkategorie Serviceeinrichtung

- Zugbildungsgleis
- Dispgleis
- Andigleis
- Ab-/Bereitstellungsgleis
- Ladegleis
- Ladegleis_KV
- Lokgleis
- Tankgleis
- Zuführungsgleis
- keine Serviceeinrichtung