
Serviceeinrichtungen



Bassum





Legende Weichen - ortsgestellte Weiche - ferngestellte Weiche

Weiche EOW Bereich

Legende Beleuchtung



- Serviceeinrichtung ohne Beleuchtung



Beleuchtungsstärke < 10 Lux



Beleuchtungsstärke ≥ 10 Lux

Legende Wege

Nutzungsart der Gleiszwischenräume (Wege) ist Geschwindigkeitsabhängig. Ausweisung erfolgt gemäß aktuellen, betrieblichen Vorgaben zur Geschwindigkeit. Pro Zwischenraum werden 2 Wegearten ausgewiesen, abhängig vom betrachteten Arbeitsgleis (V = 0 km/h) und dem benachbarten Verkehrsgleis (V > 0 km/h)

· Rangiererweg ≥ 1,30 m

- Zu-/Rand-/Überwege

Einbauten sind nicht dargestellt. Dies ist in der Gefährdungsbeurteilung zu beachten. Mitarbeiter sind entsprechend zu unterweisen.

Legende Funktion/Produktkategorie Serviceeinrichtung

—5— Zugbildungsgleis

5 Dispogleis

5— Andigleis

-5 Ab-/Bereitstellungsgleis

5- Ladegleis

—5— Ladegleis KV

-5— Lokgleis

5 Tankgleis

5 Zuführungsgleis

—5— keine Serviceeinrichtung

I.IA-N-N-BRE-P 07.11.2025