


Osnabrück Hbf



Osnabrück Hbf_Po




- Legende Zusatzausstattung**
- E 1 - Elektrant
 - WF 1 - Wasserfüllständer
 - S 1 - Besandungsanlage
 - T - Tankanlage

- Legende Funktion/Produktkategorie Serviceeinrichtung**
- 5 Zugbildungsgeis
 - 5 Dispoigeis
 - 5 Andigleis
 - 5 Ab-/Bereitstellungsgeis
 - 5 Ladegleis_KV
 - 5 Lokgleis
 - 5 Tankgleis
 - 5 Zuführungsgeis
 - 5 keine Serviceeinrichtung




- Legende Wege**
- Nutzungsart der Gleiszwischenräume (Wege) ist Geschwindigkeitsabhängig. Ausweisung erfolgt gemäß aktuellen, betrieblichen Vorgaben zur Geschwindigkeit. Pro Zwischenraum werden 2 Wegekarten ausgewiesen, abhängig vom betrachteten Arbeitsgleis (V = 0 km/h) und dem benachbarten Verkehrsgeis (V > 0 km/h)
- 5 - Rangierweg ≥ 1,30 m
 - 5 - Verkehrsweg ≥ 1,0 m
 - 5 - Zu-/Rand-/Überwege
 - 5 - Raum < 1,0 m
- Einbauten sind nicht dargestellt. Dies ist in der Gefährdungsbeurteilung zu beachten. Mitarbeiter sind entsprechend zu unterweisen.

- Legende Weichen**
- 5 - ortsgestellte Weiche
 - 5 - ferngestellte Weiche
 - 5 - Weiche EOW Bereich

- Legende Beleuchtung**
- 5 - Serviceeinrichtung ohne Beleuchtung
 - 5 - Beleuchtungsstärke < 10 Lux
 - 5 - Beleuchtungsstärke ≥ 10 Lux



Legende Beleuchtung

-  - Serviceeinrichtung ohne Beleuchtung
-  - Beleuchtungsstärke < 10 Lux
-  - Beleuchtungsstärke ≥ 10 Lux

Lebende Wege









Nutzung der Gleiszwischenräume (Wege) ist Geschwindigkeitabhängig. Ausweisung erfolgt gemäß aktuellen, betrieblichen Vorgaben zur Geschwindigkeit.

Pro Geschwindigkeit werden 2 Wegetypen ausgewiesen, abhängig vom betrachteten Arbeitskreis ($V \leq 0 \text{ km/h}$) und dem benachbarten Verkehrsleis ($V > 0 \text{ km/h}$)

- Rangierweg $\geq 1,30 \text{ m}$
- Verkehrsweg $\geq 1,0 \text{ m}$
- Zu-/Rand-/Überwege
- Raum $< 1,0 \text{ m}$

Einbauten sind nicht dargestellt. Dies ist in der Gefährdungsbeurteilung zu beachten. Mitarbeiter sind entsprechend zu unterweisen.

Legende Funktion/Produktkategorie
Serviceeinrichtung

-  Zugbildungsgleis
-  Dispgleis
-  Andigleis
-  Ab-/Bereitstellungsgleis
-  Ladegleis
-  Ladegleis_KV
-  Lokgleis
-  Tankgleis
-  Zuführungsgleis
-  keine Serviceeinrichtung

